



DUAL CS 618

DIRECT DRIVE GELENEKSEL MANUEL PİKAP



DIRECT DRIVE GELENEKSEL MANUEL PİKAP

Dual direct drive konseptleri onlarca yıldır olağanüstü dayanıklılık ve kalite ile eşanlamlıdır. CS 618, tabla hızını hassas ve sessiz tutan bir direct drive motor ile etkileyicidir.

Pikabın çift gimbal hassas kolu, olağanüstü ses kalitesi sunmak için Ortofon 2M Blue ile daha da optimize edilmiştir. Birinci sınıf bir dinleme deneyimi için daha da hassas ve gelişmiş bir ses üretimini keşfedin.

Elektronik motor durdurma ve plağın sonunda otomatik kol kaldırma özelliği ile CS 618Q, manuel bir pikap için en üst düzeyde kullanım konforu sunar. Buna ek olarak, CS serisinin diğer konfor unsurları da mevcuttur. Kademesiz antiskating, net bir ölçeğe sahip bir döner düğme kullanılarak kolayca ayarlanabilir. Üç hızın elektronik ayarı bir döner düğme aracılığıyla rahatça gerçekleştirilirken, uygun iğne de headshell kullanılarak kolayca değiştirilebilir.

**Otomatik kol kaldırma ve durdurma
işlevine sahip üst düzey pikap**

YENİ DUAL CS-SERİSİ

KENDİ GELİŞTİRDİĞİMİZ
ALMANYA'DA TASARIM MERKEZİ

HASSASİYET

Saat mekanizmasından pikaba

KALİTE

5 yıl garanti

GELENEK

Nesiller boyu pikaplar inşa etmek



< ALFRED LANGER
YENİSİ HAKKINDA
DUAL CS-SERİSİ

DEĐİŐTİRİLEBİLİR HEADSHELL


DUAL TEKNOLOĐİ

Hızlı ve kolay

Headshell için vidalı mekanizma ve tracking force(dikey izleme gücü) ve anti-skating için basit ayar seçenekleri sayesinde, headshell in deđiőtirilmesi bir dakikadan az sürer.

Her zaman dođru ayarlanmış

Pikaplarımız, kartuşları yeniden ayarlamak zorunda kalmadan deđiőtirmeyi kolaylaştırır. Kartuşunuz bir kez dođru şekilde monte edilir ve ayarlanır, böylece sonraki deđiőtiklikler zahmetsizce gerçekleştirilebilir. En yüksek kullanıcı dostu standartlarını karşılayan pikaplarımızın verimliliđini ve hassasiyetini keşfedin.



YAY YÜKLÜ ANTISKATING


DUAL TEKNOLOJİ

İnce ayar için kademesiz ayarlama

Dual pikaplar önceden belirlenmiş artışlar olmadan bir döner düğme kullanarak kademesiz ayarlama sunar. Okunması kolay ölçek, antiskating in hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanması için bir kılavuz görevi görür.

Hassas patinaj düzeltmesi

Özel olarak şekillendirilmiş bir yaya sahip dahiyane bir mekanizma, tüm çalma aralığı boyunca hassas patinaj telafisi sağlar. Bu sistemle optimum ses kalitesi için hassas ayarlama deneyimini yaşayın.



KLASİK DUAL PİKAP KOLU


DUAL TEKNOLOJİ

Yüksek hassasiyetli çift gimbal kol yatağı

Klasik Dual kollar, çift gimbal yatak ile karakterize edilir. Yatak noktalarının kol borusu etrafındaki düzeni, eğilme momentlerini mutlak minimuma indirir.

En yüksek talepler için hassas pivot bilyalı rulmanlar

Rulman, dönüş milindeki hassas işlenmiş bir uç ile birlikte hassas pivot bilyalı rulmanlara dayanmaktadır. Bu tasarım neredeyse hareketsiz çalışma sağlar ve sürtünmeyi en aza indirir. Yenilikçi teknolojimiz sayesinde olağanüstü ses hassasiyeti ve stabilite deneyimini yaşayın.



GÖVDE: MASİF MDF

- Seçenekler: Siyah vinil, parlak cila, ceviz kaplama
- Deđiştirilebilir otomatik durdurma fonksiyonu
- Ayakların içinde elastomer titreşim emici



TABLA: ALÜMİNYUM DÖKÜM

- Ağır ve hassas alüminyum döküm tabla
- Motora entegre edilmiş sertleştirilmiş çelik mil
- Rezonans sönümlenme için ağır kauçuk mat



PİKAP KOLU: İKİZ GİMBAL

- Deđiştirilebilir otomatik kol kaldırma fonksiyonu
- Sağlam alüminyum gimbal yapısı
- Dört adet ince pivot bilyalı rulman



MOTOR: DIRECT DRIVE

- Kuvars 33/45/78 için stabilize edilmiştir
- Çekirdeksiz indüktörler sayesinde titreşim yok
- Manyetik alanları ortadan kaldırmak için çift korumalı



DUAL TEKNİK ÖZELLİKLER

DUAL CS 618

MOTOR

Sürücü Tipi

Direct Drive

Hız ayarları

33/45/78

Dalgalanma ve titreşim

< ±0,07 % (DIN WTD)

PIKAP KOLU

Otomatik Başlatma/
Durdurma Fonksiyonu

Otomatik Durdurma /
Pikap kolu kaldırma

Rulman

4 x bilyalı rulman /
çift kardan montaj

Etkin uzunluk

221,5 mm

Ofset Açısı

25,6°

Overhang

19 mm

Tip

Statik olarak dengelenmiş

İğne Basınç Aralığı

0 – 4 g

Kartuş Ağırlık Aralığı

5 g – 9 g

Fabrikasyon takılı kartuş ve iğne

Ortofon 2M Blue

TABLA

Malzeme

Döküm alüminyum

Mat

2,5 mm kauçuk

Rulman

Sertleştirilmiş çelik mil
Pirinç burç

Çap

305 mm

Ağırlık (mat dahil)

1450 g

ŞASI - GÖVDE

Malzeme

Katlanmış MDF

Yüzey kaplaması

Vinil kaplama / Siyah Opsiyon:
Parlak / Siyah Opsiyon: Kaplama / Ceviz

Ayaklar

Ø 62 mm / Elastomer

Bağlantı

RCA soketi

Fono Girişine Bağlantı

✓

Hat(Line) Girişine Bağlantı

✓

Dijital Çıkış

X

Boyutlar, toz kapağı kapalı iken


435 x 367 x 145 mm

Boyutlar, toz kapağı açık iken

T: 415 mm / H: 400 mm

Ağırlık

7,5 kg



Dual

Dual

**5 YEAR
WARRANTY**

